

EVERETT

Перегородка для душа

Инструкция по сборке

Уважаемый Покупатель!

Компания **DOBAR GLASS** выражает большую благодарность за Ваш выбор. Мы уверены, что приобретенная Душевая кабина **DOBAR GLASS** будет отвечать всем Вашим требованиям. Мы постоянно проводим работу по улучшению технических и качественных характеристик нашей продукции. Поэтому Вы можете быть уверены, что приобретенная Душевая кабина соответствует всем строительным и санитарным нормам, а также изготовлена в соответствии Европейским техническим стандартам.

Компания **DOBAR GLASS** оставляет за собой право, без уведомления пользователя, вносить изменения в технические и качественные характеристики конструкции изделия.

Убедительно рекомендуем Вам, для избежания недоразумений, внимательно ознакомиться с инструкцией по сборке Душевой кабины, а также с рекомендациями по эксплуатации Душевой кабины.

Запрещается:

- использовать Душевую кабину не по назначению;
- устанавливать Душевую кабину на улице;
- использовать абразивные и агрессивные моющие средства (которые могут содержать ацетон, аммиак, формальдегид, органические растворители, и др.) для чистки Душевой кабины.

Рекомендации по эксплуатации Душевой кабины:

- используйте обычные и предназначенные для этого жидкые моющие средства, а также мягкие ткани для ухода за Душевой кабиной;
- чтобы избавиться известковых отложений от воды на стекле Душевой кабины используйте мягкие ткани и уксус или тёплый лимонный сок;
- используйте мягкие ткани для удаления грязи с металлических частей Душевой кабины;
- после пользования Душевой кабиной оставить двери приоткрытыми для её высыхания а также избежания появления неприятного запаха в кабине;
- не реже 2-х раз в год осматривайте Душевую кабину и подтягивайте винты креплений.


Требования до сборки Душевой кабины:

- сборка Душевой кабины должна выполняться квалифицированными специалистами;
- перед установкой Душевой кабины внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- перед установкой Душевой кабины внимательно проверьте комплектацию и целостность всех деталей;
- перед установкой Душевой кабины внимательно проверьте соответствие цвета, размеров, вида приобретённой Душевой кабины.

Придерживайтесь условий гарантии.

Перечень инструмента и материалов необходимых при сборке душевой кабины

№ п/п	Наименование	№ п/п	Наименование
1	Карандаш или фломастер	6	Электродрель или перфоратор
2	Уровень строительный	7	Сверла для бетона диаметрами 6мм и 8 мм
3	Набор шестигранниковых ключей	8	Рулетка
4	Отвертка крестовая	9	Нож монтажный (канцелярский)
5	Герметик силиконовый с устройством для выдавлив.	10	Молоток



Комплектация Перегородка для душа EVERETT

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол.
1	1	Стекло	1
2	h 12mm	Профиль на пол	1
3		Крепление штанга - стена	1
4		Штанга	1
5		Держатель штанга - стекло	1
6		Дюбель 8x40	1
7		Шуруп 4,5x40	1
8		Дюбель 6x35	4
9		Шуруп 3x35	4

1. Установка профилей на пол.

1.1. Омерьте расстояние от стены до внешней поверхности профиля на пол №2. Расстояние равно размеру приобретенного Вами варианта перегородки для душа.
В приведенном варианте - 1000 мм.




Рис. 1

1.2. Карандашом или фломастером проведите разметку мест сверления отверстий под дюбели, используя отверстия в профиле №2 для их крепления (рис. 1).




Рис. 2

1.3. Выполнить сверление отверстий в полу по разметке. Диаметр отверстий 6мм , глубина не менее 35 - 40 мм.

Вставить в отверстия дюбели №8. При необходимости использовать молоток. (рис. 2)

1.4. На плоскость профиля №2, прилегающую к полу, нанести слой силиконового герметика.

1.5. Установить профиль №2 на пол. Вставить в отверстия шурупы №9 и вкрутить их отвёрткой, закрепив профиль на полу (рис.3).




Рис. 3

2. Установка стекла перегородки.

2.1. В середину профиля №2 нанести силиконовый герметик. Количество герметика рассчитать на заполнение всех щелей между профилями и стеклом (рис.4).




Рис. 4

3. Установка штанг.

3.1. Соединить крепления штанга - стекло №5 со штангами №4.

Шестигранником закрутить винты и зафиксировать держатели стекла на штангах (рис.5).




Рис. 5




Рис. 6

3.2. Установить собранные штанги на стекло панели №1.

Отступ от внешних углов стекла до держателей штанги №5 50 - 100 мм. Временно зафиксируйте на стекле держатели штанги, закрутив винты шестигранным ключом (рис.8).

3.3. При помощи уровня обеспечить горизонтальное положение штанг. На противоположной стене отметить положение осей штанг (рис.6).

3.4. Выполнить сверление отверстий в стене по разметке. Диаметр отверстий 8мм , глубина не менее 40 мм.

Вставить в отверстия дюбели №6. При необходимости использовать молоток. (рис.7)

3.5. Установить крепления штанга-стена №3. Вставить в отверстия шурупы №7 и вкрутить их отвёрткой.




Рис. 7

3.6. Установить штанги в крепления штанга-стена №3. Крепления штанга-стекло №5 разместить на стекле панели (рис.8). Зафиксировать крепления №5 на стекле, закрутив винты креплений шестигранным ключом (рис.8).

Выровнять вертикальное положение стекла панели. Зафиксировать положение штанг в креплениях №3, закрутив винты на креплениях шестигранным ключом.




Рис. 8

Время полного высыхания герметика не менее 12 часов.

После 12 часов высыхания душевой кабиной можно пользоваться.

Талон на гарантийное обслуживание

- Важная информация! Гарантия действительна исключительно при наличии у владельца изделия чётко заполненного гарантийного талона.
- Требования потребителей к торговой организации, по качеству изделия **DOBAR GLASS**, предусмотрены действующим законодательством Украины, могут быть выдвинуты в течении гарантийного срока указанного в данном гарантийном талоне.
- Гарантийный срок на изделия **DOBAR GLASS**, начинается с даты продажи, указанной в данном гарантийном талоне.
- При выполнении гарантийных ремонтов, гарантийный срок увеличивается на время пребывания изделия в ремонте. Указанный срок считается с дня обращения потребителя в письменном виде с требованием устранения недостатков.
- Гарантия не распространяется на изделия с недостатками, возникшими из-за нарушения технических требований и правил, приведенных в инструкции по эксплуатации, правил установки, пользования, эксплуатации, транспортировки, хранения, действий третьих особ.
- Гарантия не распространяется на изделия с дефектами обнаруженными на собранном товаре.
- Гарантия не распространяется на выработку деталей и узлов изделия, подверженных механическому износу (уплотнители, ручки, ролики, втулки и пр.).
- Гарантия не распространяется на изделие, если имеются следы изменения конструкции, за исключением оговоренных в инструкции по сборке изделия.
- Гарантия не распространяется на изделие с недостатками, возникшими в следствии ненадлежащего использования и ухода.
- Гарантия не распространяется на износ изделия при интенсивном использовании.
- Гарантия не распространяется на изделия с дефектами возникшими при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, землетрясение, потоп и др.).
- Гарантия не распространяется на изделия с дефектами возникшими в следствии использования изделия в неприемлемых или экстремальных условиях (баня, сауна и пр.).



Общая информация об изделии

Модель

Номер заказа

Изготовитель

DOBAR GLASS

Страна производства

Украина

Дата изготовления

Гарантия

месяцев от даты продажи

Штамп изготовителя

Гарантийный талон

Название торговой организации

Адрес торговой организации

Телефон торговой организации

Дата продажи

Продавец (Ф.И.О.)

Подпись продавца

М.П. (торговой организации)

Потребитель с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Изделие получил в полной комплектации.

Подпись потребителя

ВАЖНО! Без подписей потребителя и продавца гарантия на данное изделие не распространяется.